

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

Avenida Ema - Centro, Chapadão Do Céu, Goiás

24.859.332/0001-94

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 34

Processo:

Objetivo: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS

1 - Abertura da Sessão

Às 09:00:00 de 9 de Julho de 2020, reuniram-se PREFEITURA MUNICIPAL o(a) Pregoeiro(a) RICARDO HIMURO e os membros da Equipe de Apoio JOELMA KANIESKI NEVES, REILIANE SILVA BARBOSA, CAMILA DOS SANTOS ALVES, regulamentado(a) pelo(a) Decreto n.º 2409, para realizar os procedimentos relativos ao processamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 34, tipo menor preço por item. Inicialmente o Pregoeiro declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de credenciamento.

2 - Credenciamento

Declarando aberta a fase de credenciamento o(a) Pregoeiro(a) solicitou aos Srs. Representantes que apresentassem os documentos exigidos no Edital. Depois de analisados os documentos pela Equipe de Apoio, foram consideradas credenciadas as empresas abaixo, com os respectivos representantes:

EMPRESA	ME / EPP	CNPJ / CPF	REPRESENTANTE	IDENT.	TIPO
ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	Sim	21.578.048/0001-51	SEBASTIAO ANCELMO DE SOUZA JUNIOR	4448489 DGPC / GO	Sócio
RESENDE PNEUS LTDA	Sim	10.652.985/0001-93	WESCLON CASTRO SOUZA	3431074 SESP-GO SESP / GO	Sócio

Observações

ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS

Nada consta

Observações

RESENDE PNEUS LTDA

Nada consta

3 - Da Declaração de Atendimento e da Entrega dos Envelopes

Em seguida o(a) Pregoeiro(a) solicitou que os interessados credenciados apresentassem a declaração de pleno atendimento aos requisitos para habilitação, bem como que entregassem à Equipe de Apoio, os envelopes n.º 01 contendo a Proposta e o n.º 02 contendo a habilitação. Aberto pela Equipe de Apoio o primeiro envelope contendo a proposta, o Pregoeiro declarou encerrada a fase de credenciamento, passando-se à abertura das propostas dos credenciados.

4 - Da Classificação das Propostas

Abertos todos os envelopes contendo as propostas, o(a) Pregoeiro(a) franqueou o acesso de todos os interessados ao conteúdo das mesmas, solicitando que as rubricassem. Após, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio passaram a análise da adequação das propostas aos requisitos do Edital, passou-se, então, à classificação da proposta de menor preço e de todas aquelas cujo preço não extrapolasse a 10% daquela, ficando assim classificadas ou desclassificadas para a fase de lance os seguintes licitantes, em ordem crescente de valor:

Lot: 1 Item 1: ADITIVO PARA RADIADORES MOTOR A DIESEL: ADITIVO ANTICORROSIVO CONCENTRADO PROTEGE O SISTEMA DE ARREFECIMENTO CONTRA CORROSÃO E CAVITAÇÃO. SUA FUNÇÃO É FORMAR JUNTAMENTE COM A ÁGUA, UM COMPOSTO ANTICORROSIVO PARA RADIADORES DE MOTORES MOVIDOS À DIESEL, ESTACIONÁRIOS, TRATORES E CAMINHÕES. - QTD: 70,000 - FRS						
POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
1	ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	21.578.048/0001-51	PARAFLUR	11,2000	784,0000	Classificada
2	RESENDE PNEUS LTDA	10.652.985/0001-93	GT-OIL	25,0000	1.750,0000	Classificada

Lot: 1 Item 2: ESTOPA SACO 30 KG - QTD: 4,000 - SC

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
2	ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	21.578.048/0001-51	SIGEL	420,0000	1.680,0000	Classificada
1	RESENDE PNEUS LTDA	10.652.985/0001-93	SO-ESTOPA	300,0000	1.200,0000	Classificada

Lot: 1 Item 3: GRAXA LUBRIFICANTE MP2 – GRAXA LUBRIFICANTE DE ALTO DESEMPENHO DE SABÃO COMPLEXO DE LÍCIO E ÓLEO BÁSICO SINTÉTICO ESPECIALMENTE FORMULADA PARA TURBINAS AERO GERADORAS. RECOMENDADA PARA LUBRIFICAÇÃO DOS ROLAMENTOS DO EIXO PRINCIPAL, ROLAMENTOS DE AJUSTES DO SISTEMA DE ORIENTAÇÃO DIRECIONAL E DOS ROLAMENTOS DO SISTEMA DE INCLINAÇÃO DAS PÁS DE TURBINAS AERO GERADORAS E RECOMENDADA TAMBÉM PARA AS APLICAÇÕES MAIS SEVERAS ENCONTRADAS EM INDÚSTRIAS SIDERÚRGICAS, CERÂMICAS, CIMENTEIRAS, DE MINERAÇÃO, PLÁSTICOS, PAPEL E CELULOSE. É INDICADA PARA LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUJEITOS A ALTAS CARGAS, CONTAMINAÇÃO POR ÁGUA E TEMPERATURAS ELEVADAS. PODE SER APLICADA EM UMA AMPLA FAIXA DE TEMPERATURA, DESDE 40°C ATÉ 200°C. POSSUI ALTA RESISTÊNCIA À LAVAGEM POR ÁGUA, TEXTURA MACIA, CARACTERÍSTICAS DE EXTREMA-PRESSÃO E ESTABILIDADE TÉRMICA E QUÍMICA. DISPONÍVEL EM EMBALAGENS DE 20KG E 170KG. CONSISTÊNCIA: NLGI ½ E 2. APROVADO PARA BIODIESEL. - QTD: 30,000 - BLD						
POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
2	RESENDE PNEUS LTDA	10.652.985/0001-93	GT-OIL	500,0000	15.000,0000	Classificada
1	ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	21.578.048/0001-51	PETRONAS	462,8800	13.886,4000	Classificada

Lot: 1 Item 4: ÓLEO 10W40: ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO ESPECIFICAMENTE DESENVOLVIDO ONDE SÃO EXIGIDOS LUBRIFICANTES FORMULADOS COM BAIXO TEOR DE SAPS CINZAS SULFATADAS, FÓSFOROS E ENXOFRE. TECNOLOGIA DE ÓLEO DE MOTOR USHPD. - QTD: 12,000 - BLD						
--	--	--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

Avenida Ema - Centro, Chapadão Do Céu, Goiás

24.859.332/0001-94

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

Lote: 1 Item 4: ÓLEO 10W40: ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO ESPECIFICAMENTE DESENVOLVIDO ONDE SÃO EXIGIDOS LUBRIFICANTES FORMULADOS COM BAIXO TEOR DE SAPS CINZAS SULFATADAS, FÓSFOROS E ENXOFRE. TECNOLOGIA DE ÓLEO DE MOTOR USHPD. - QTD: 12,000 - BLD

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
1	ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	21.578.048/0001-51	PETRONAS	441,9100	5.302,9200	Classificada
2	RESENDE PNEUS LTDA	10.652.985/0001-93	GT-OIL	500,0000	6.000,0000	Classificada

Lote: 1 Item 5: ÓLEO 80W - ÓLEO PARA CAIXAS DE MUDANÇA E ENGRENAGENS HIPÓIDES QUE EXIJAM LUBRIFICANTE COM NÍVEL DE DESEMPENHO API GL-4. DISPONÍVEL NOS GRAUS SAE 80W E 90. SAE 80W É ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA O USO EM SISTEMAS TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS, SOB VERIFICAÇÃO PRÉVIA DOS RESPECTIVOS REQUISITOS DE DESEMPENHO A SEREM OBEDECIDOS. O GRAU SAE 80W NÃO SÓ É APROVADO PELA MERCEDES BENZ CLASSE 235.5 PARA USO NAS CAIXAS DE MUDANÇAS DE SEUS VEÍCULOS COMERCIAIS COMO TAMBÉM É QUALIFICADO PELA ZF, PARA USO EM TRANSMISSÕES DE ACORDO COM AS NORMAS ZF TE-ML 02B E 17A - QTD: 10,000 - 20LT

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
2	RESENDE PNEUS LTDA	10.652.985/0001-93	GT-OIL	450,0000	4.500,0000	Classificada
1	ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	21.578.048/0001-51	LUBRAX	344,5400	3.445,4000	Classificada

Lote: 1 Item 6: ÓLEO HIDRÁULICO SAE 68 – ALTA PRESSÃO – FLUÍDO HIDRÁULICO COM AÇÃO ANTIDESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO E A FORMAÇÃO DE ESPUMA. RECOMENDADO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS INDUSTRIAIS EM GERAL, QUE OPEREM EM CONDIÇÕES NORMAIS A SEVERAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA É INDICADO PARA O USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS AUTOMOTIVOS, COMO OS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, TRATORES E ESCAVADEIRAS. - QTD: 50,000 - BLD

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
2	RESENDE PNEUS LTDA	10.652.985/0001-93	GT-OIL	300,0000	15.000,0000	Classificada
1	ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	21.578.048/0001-51	LUBRAX	253,1600	12.658,0000	Classificada

Lote: 1 Item 7: ÓLEO LUBRIFICANTE 10W – ÓLEOS MINERAIS E ADITIVOS DETERGENTE, DISPERSANTE, ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTI-DESGASTE E ANTIESPUMANTE. - QTD: 15,000 - BLD

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
1	ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	21.578.048/0001-51	LUBRAX	367,0100	5.505,1500	Classificada
2	RESENDE PNEUS LTDA	10.652.985/0001-93	GT-OIL	370,0000	5.550,0000	Classificada

Lote: 1 Item 8: ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30: COMPOSTO DE ÓLEOS MINERAIS SELECIONADOS E ADITIVOS EXCLUSIVOS. - QTD: 15,000 - BLD

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
1	ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	21.578.048/0001-51	PETRONAS	367,0100	5.505,1500	Classificada
2	RESENDE PNEUS LTDA	10.652.985/0001-93	GT-OIL	400,0000	6.000,0000	Classificada

Lote: 1 Item 9: ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 – ÓLEO 15W40 PARA MOTOR A DIESEL DE ALTA TEMPERATURA, PERFORMANCE EXCEDE OS REQUERIMENTOS DOS PRINCIPAIS FABRICANTES DE MOTORES DIESEL E ORGANISMOS DE CERTIFICAÇÃO DE DESEMPENHO, COMO API CI-4 E ACEA E7-08(2008). PRODUTO APROVADO NA MERCEDES BENZ DO BRASIL E VOLVO. ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES SAE 15W40. API CI-4, ACEA E7. COMPOSTO DE ÓLEOS BÁSICOS MINERAIS E ADITIVOS DE ALTA TECNOLOGIA. APROVADO PARA BODIESEL. - QTD: 80,000 - BLD

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
1	ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	21.578.048/0001-51	PETRONAS	317,4300	25.394,4000	Classificada
2	RESENDE PNEUS LTDA	10.652.985/0001-93	GT-OIL	370,0000	29.600,0000	Classificada

Lote: 1 Item 10: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CI-4: Óleo lubrificante para motores à diesel de alta temperatura, superalimentados ou turboalimentados, que operem em condições severas. Embalagem em balde de 20 litros. certificação de desempenho, como API CI-4 e ACEA E7-08(2008). Produto aprovado na Mercedes Benz do Brasil e Volvo. Atende as especificações Sae 15W40. API CI-4, ACEA E7. Óleo mineral multiviscoso para motores a diesel de caminhões, ônibus, máquinas agrícolas e de construção civil operando em condições moderadas. Das marcas LUBRAX - Extra turbo - SAE 15W40 PETROBRAS, IPIRANGA, RIMULA- SHELL, TOTAL RUBIA CLASSIC, CASTROL TURBO ou marcas similares de primeira qualidade. - QTD: 20,000 - 20LT

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
1	ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	21.578.048/0001-51	PETRONAS	344,5400	6.890,8000	Classificada
2	RESENDE PNEUS LTDA	10.652.985/0001-93	GT-OIL	370,0000	7.400,0000	Classificada

Lote: 1 Item 11: ÓLEO SAE 80W90 – API GL-4 E GL-5. - QTD: 10,000 - BLD

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
1	ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	21.578.048/0001-51	PETRONAS	344,5400	3.445,4000	Classificada
2	RESENDE PNEUS LTDA	10.652.985/0001-93	GT-OIL	450,0000	4.500,0000	Classificada

Lote: 1 Item 12: ÓLEO SAE 90 – COMPOSTO DE ÓLEOS BÁSICOS MINERAIS SELECIONADOS E ADITIVOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS E BALANCEADOS. E UM LUBRIFICANTE DE ALTA QUALIDADE PARA EIXOS DIFERENCIAIS COM EXCELENTE PERFORMANCE RECOMENDADO PARA DIFERENCIAIS HIPOIDES DE TRABALHO PESADO, REDUÇÕES FINAIS, DIREÇÃO E CAIXA DE TRANSMISSÃO. - QTD: 30,000 - BLD

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
1	ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	21.578.048/0001-51	PETRONAS	344,5400	10.336,2000	Classificada
2	RESENDE PNEUS LTDA	10.652.985/0001-93	GT-OIL	370,0000	11.100,0000	Classificada

5 - Dos Lances por item

Declarou o(a) Pregoeiro(a) aberta a fase dos lances, convidando os autores das respectivas propostas classificadas que fizessem verbalmente, em alto e bom som, os lances, iniciando pelo licitante classificado com maior preço a inauguração das rodadas.

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

Avenida Ema - Centro, Chapadão Do Céu, Goiás

24.859.332/0001-94

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

Lote: 1 Item 1: ADITIVO PARA RADIADORES MOTOR A DIESEL: ADITIVO ANTICORROSIVO CONCENTRADO PROTEGE O SISTEMA DE ARREFECIMENTO CONTRA CORROSÃO E CAVITAÇÃO. SUA FUNÇÃO É FORMAR JUNTAMENTE COM A ÁGUA, UM COMPOSTO ANTICORROSIVO PARA RADIADORES DE MOTORES MOVIDOS À DIESEL, ESTACIONÁRIOS, TRATORES E CAMINHÕES.				
Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Declinou	RESENDE PNEUS LTDA	10.652.985/0001-93	25,0000
2	Negociação	ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	21.578.048/0001-51	11,2000
Lote: 1 Item 2: ESTOPA SACO 30 KG				
Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Lance	ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	21.578.048/0001-51	157,0000
2	Declinou	RESENDE PNEUS LTDA	10.652.985/0001-93	300,0000
3	Negociação	ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	21.578.048/0001-51	157,0000
Lote: 1 Item 3: GRAXA LUBRIFICANTE MP2 – GRAXA LUBRIFICANTE DE ALTO DESEMPENHO DE SABÃO COMPLEXO DE LÍCIO E ÓLEO BÁSICO SINTÉTICO ESPECIALMENTE FORMULADA PARA TURBINAS AERO GERADORAS. RECOMENDADA PARA LUBRIFICAÇÃO DOS ROLAMENTOS DO EIXO PRINCIPAL, ROLAMENTOS DE AJUSTES DO SISTEMA DE ORIENTAÇÃO DIRECIONAL E DOS ROLAMENTOS DO SISTEMA DE INCLINAÇÃO DAS PÁS DE TURBINAS AERO GERADORAS E RECOMENDADA TAMBÉM PARA AS APLICAÇÕES MAIS SEVERAS ENCONTRADAS EM INDÚSTRIAS SIDERÚRGICAS, CERÂMICAS, CIMENTEIRAS, DE MINERAÇÃO, PLÁSTICOS, PAPEL E CELULOSE. É INDICADA PARA LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUJEITOS A ALTAS CARGAS, CONTAMINAÇÃO POR ÁGUA E TEMPERATURAS ELEVADAS. PODE SER APLICADA EM UMA AMPLA FAIXA DE TEMPERATURA, DESDE 40°C ATÉ 200°C. POSSUI ALTA RESISTÊNCIA À LAVAGEM POR ÁGUA, TEXTURA MACIA, CARACTERÍSTICAS DE EXTREMA-PRESSÃO E ESTABILIDADE TÉRMICA E QUÍMICA. DISPONÍVEL EM EMBALAGENS DE 20KG E 170KG. CONSISTÊNCIA: NLGI ½ E 2. APROVADO PARA BIODIESEL.				
Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Declinou	RESENDE PNEUS LTDA	10.652.985/0001-93	500,0000
2	Negociação	ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	21.578.048/0001-51	396,0000
Lote: 1 Item 4: ÓLEO 10W40: ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO ESPECIFICAMENTE DESENVOLVIDO ONDE SÃO EXIGIDOS LUBRIFICANTES FORMULADOS COM BAIXO TEOR DE SAPS CINZAS SULFATADAS, FÓSFOROS E ENXOFRE. TECNOLOGIA DE ÓLEO DE MOTOR USHPD.				
Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Lance	RESENDE PNEUS LTDA	10.652.985/0001-93	440,0000
2	Declinou	ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	21.578.048/0001-51	441,9100
3	Negociação	RESENDE PNEUS LTDA	10.652.985/0001-93	440,0000
Lote: 1 Item 5: ÓLEO 80W - ÓLEO PARA CAIXAS DE MUDANÇA E ENGENHAGENS HIPÓIDES QUE EXIJAM LUBRIFICANTE COM NÍVEL DE DESEMPENHO API GL-4. DISPONÍVEL NOS GRAUS SAE 80W E 90. SAE 80W É ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA O USO EM SISTEMAS TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS, SOB VERIFICAÇÃO PRÉVIA DOS RESPECTIVOS REQUISITOS DE DESEMPENHO A SEREM OBEDECIDOS. O GRAU SAE 80W NÃO SÓ É APROVADO PELA MERCEDES BENZ CLASSE 235.5 PARA USO NAS CAIXAS DE MUDANÇAS DE SEUS VEÍCULOS COMERCIAIS COMO TAMBÉM É QUALIFICADO PELA ZF, PARA USO EM TRANSMISSÕES DE ACORDO COM AS NORMAS ZF TE-ML 02B E 17A				
Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Lance	RESENDE PNEUS LTDA	10.652.985/0001-93	262,0000
2	Declinou	ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	21.578.048/0001-51	344,5400
3	Negociação	RESENDE PNEUS LTDA	10.652.985/0001-93	262,0000
Lote: 1 Item 6: ÓLEO HIDRÁULICO SAE 68 – ALTA PRESSÃO – FLUÍDO HIDRÁULICO COM AÇÃO ANTIDESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO E A FORMAÇÃO DE ESPUMA. RECOMENDADO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS INDUSTRIAIS EM GERAL, QUE OPEREM EM CONDIÇÕES NORMAIS A SEVERAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA É INDICADO PARA O USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS AUTOMOTIVOS, COMO OS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, TRATORES E ESCAVADEIRAS.				
Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Declinou	RESENDE PNEUS LTDA	10.652.985/0001-93	300,0000
2	Negociação	ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	21.578.048/0001-51	253,0000
Lote: 1 Item 7: ÓLEO LUBRIFICANTE 10W – ÓLEOS MINERAIS E ADITIVOS DETERGENTE, DISPERSANTE, ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTI-DESGASTE E ANTIESPUMANTE.				
Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Lance	RESENDE PNEUS LTDA	10.652.985/0001-93	288,6600
2	Declinou	ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	21.578.048/0001-51	367,0100
3	Negociação	RESENDE PNEUS LTDA	10.652.985/0001-93	288,6600
Lote: 1 Item 8: ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30: COMPOSTO DE ÓLEOS MINERAIS SELECIONADOS E ADITIVOS EXCLUSIVOS.				
Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Declinou	RESENDE PNEUS LTDA	10.652.985/0001-93	400,0000
2	Negociação	ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	21.578.048/0001-51	274,7900
Lote: 1 Item 9: ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 – ÓLEO 15W40 PARA MOTOR A DIESEL DE ALTA TEMPERATURA, PERFORMANCE EXCEDE OS REQUERIMENTOS DOS PRINCIPAIS FABRICANTES DE MOTORES DIESEL E ORGANISMOS DE CERTIFICAÇÃO DE DESEMPENHO, COMO API CI-4 E ACEA E7-08(2008). PRODUTO APROVADO NA MERCEDES BENZ DO BRASIL E VOLVO. ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES SAE 15W40. API CI-4, ACEA E7. COMPOSTO DE ÓLEOS BÁSICOS MINERAIS E ADITIVOS DE ALTA TECNOLOGIA. APROVADO PARA BIODIESEL.				
Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Lance	RESENDE PNEUS LTDA	10.652.985/0001-93	317,0000
2	Declinou	ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	21.578.048/0001-51	317,4300
3	Negociação	RESENDE PNEUS LTDA	10.652.985/0001-93	317,0000

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

Avenida Ema - Centro, Chapadão Do Céu, Goiás

24.859.332/0001-94

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

Lote: 1 Item 10: OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CI-4: Óleo lubrificante para motores à diesel de alta temperatura, superalimentados ou turboalimentados, que operem em condições severas. Embalagem em balde de 20 litros. certificação de desempenho, como API CI-4 e ACEA E7-08(2008). Produto aprovado na Mercedes Benz do Brasil e Volvo. Atende as especificações Sae 15W40. API CI-4, ACEA E7. Óleo mineral multiviscoso para motores a diesel de caminhões, ônibus, máquinas agrícolas e de construção civil operando em condições moderadas. Das marcas LUBRAX - Extra turbo - SAE 15W40 PETROBRAS, IPIRANGA, RIMULA- SHELL, TOTAL RUBIA CLASSIC, CASTROL TURBO ou marcas similares de primeira qualidade.				
Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Cancelado			0,0000
ACIMA DO ESTIMADO				

Lote: 1 Item 11: ÓLEO SAE 80W90 – API GL-4 E GL-5.				
Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Declinou	RESENDE PNEUS LTDA	10.652.985/0001-93	450,0000
2	Negociação	ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	21.578.048/0001-51	344,0000

Lote: 1 Item 12: ÓLEO SAE 90 – COMPOSTO DE ÓLEOS BÁSICOS MINERAIS SELECIONADOS E ADITIVOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS E BALANCEADOS. E UM LUBRIFICANTE DE ALTA QUALIDADE PARA EIXOS DIFERENCIAIS COM EXCELENTE PERFORMANCE RECOMENDADO PARA DIFERENCIAIS HIPOIDES DE TRABALHO PESADO, REDUÇÕES FINAIS, DIREÇÃO E CAIXA DE TRANSMISSÃO.				
Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Declinou	RESENDE PNEUS LTDA	10.652.985/0001-93	370,0000
2	Negociação	ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	21.578.048/0001-51	261,0000

6 - Da Habilitação

Após a classificação provisória das licitantes passou-se, assim, à abertura do envelope 02 de habilitação das primeiras colocadas, tendo o(a) Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio facultado a todos interessados a verificação da documentação.

Analisada a documentação o(a) Pregoeiro(a) considerou:

Empresa(s) habilitada(s): RESENDE PNEUS LTDA, ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS

EMPRESA ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS

CNPJ / CPF 21.578.048/0001-51

DOCUMENTO	SITUAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO	Habilitado

EMPRESA RESENDE PNEUS LTDA

CNPJ / CPF 10.652.985/0001-93

DOCUMENTO	SITUAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO	Habilitado

7 - Da fase de Apresentação de Recursos

Após a classificação definitiva dos vencedores, o(a) Pregoeiro(a) avisou que o licitante que quisesse interpor recurso contra o procedimento deveria manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, que seria registrada no final da ata.

Nenhum participante manifestou intenção de recorrer.

8 - Da Adjudicação

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE	UND	EMPRESA	CNPJ / CPF	MENOR LANCE	VALOR TOTAL
1	1	ADITIVO PARA RADIADORES MOTOR A DIESEL: ADITIVO ANTICORROSIVO CONCENTRADO PROTEGE O SISTEMA DE ARREFECIMENTO CONTRA CORROSÃO E CAVITAÇÃO. SUA FUNÇÃO É FORMAR JUNTAMENTE COM A ÁGUA, UM COMPOSTO ANTICORROSIVO PARA RADIADORES DE MOTORES MOVIDOS À DIESEL, ESTACIONÁRIOS, TRATORES E CAMINHÕES.	PARAFLUR	70,0000	FRS	ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	21.578.048/0001-51	11,2000	784,0000
1	2	ESTOPA SACO 30 KG	SIGEL	4,0000	SC	ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	21.578.048/0001-51	157,0000	628,0000

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

Avenida Ema - Centro, Chapadão Do Céu, Goiás

24.859.332/0001-94

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE	UND	EMPRESA	CNPJ / CPF	MENOR LANCE	VALOR TOTAL
1	3	GRAXA LUBRIFICANTE MP2 – GRAXA LUBRIFICANTE DE ALTO DESEMPENHO DE SABÃO COMPLEXO DE LÍTIO E ÓLEO BÁSICO SINTÉTICO ESPECIALMENTE FORMULADA PARA TURBINAS AERO GERADORAS. RECOMENDADA PARA LUBRIFICAÇÃO DOS ROLAMENTOS DO EIXO PRINCIPAL, ROLAMENTOS DE AJUSTES DO SISTEMA DE ORIENTAÇÃO DIRECIONAL E DOS ROLAMENTOS DO SISTEMA DE INCLINAÇÃO DAS PÁS DE TURBINAS AERO GERADORAS E RECOMENDADA TAMBÉM PARA AS APLICAÇÕES MAIS SEVERAS ENCONTRADAS EM INDÚSTRIAS SIDERÚRGICAS, CERÂMICAS, CIMENTEIRAS, DE MINERAÇÃO, PLÁSTICOS, PAPEL E CELULOSE. É INDICADA PARA LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUJEITOS A ALTAS CARGAS, CONTAMINAÇÃO POR ÁGUA E TEMPERATURAS ELEVADAS. PODE SER APLICADA EM UMA AMPLA FAIXA DE TEMPERATURA, DESDE 40°C ATÉ 200°C. POSSUI ALTA RESISTÊNCIA À LAVAGEM POR ÁGUA, TEXTURA MACIA, CARACTERÍSTICAS DE EXTREMA-PRESSÃO E ESTABILIDADE TÉRMICA E QUÍMICA. DISPONÍVEL EM EMBALAGENS DE 20KG E 170KG. CONSISTÊNCIA: NLGI ½ E 2. APROVADO PARA BIODIESEL.	PETRONAS	30,0000	BLD	ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	21.578.048/0001-51	396,0000	11.880,0000
1	4	ÓLEO 10W40: ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO ESPECIFICAMENTE DESENVOLVIDO ONDE SÃO EXIGIDOS LUBRIFICANTES FORMULADOS COM BAIXO TEOR DE SAPS CINZAS SULFATADAS, FÓSFOROS E ENXOFRE. TECNOLOGIA DE ÓLEO DE MOTOR USHPD.	GT-OIL	12,0000	BLD	RESENDE PNEUS LTDA	10.652.985/0001-93	440,0000	5.280,0000
1	5	ÓLEO 80W - ÓLEO PARA CAIXAS DE MUDANÇA E ENGRENAGENS HIPÓIDES QUE EXIJAM LUBRIFICANTE COM NÍVEL DE DESEMPENHO API GL-4. DISPONÍVEL NOS GRAUS SAE 80W E 90. SAE 80W É ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA O USO EM SISTEMAS TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS, SOB VERIFICAÇÃO PRÉVIA DOS RESPECTIVOS REQUISITOS DE DESEMPENHO A SEREM OBEDECIDOS. O GRAU SAE 80W NÃO SÓ É APROVADO PELA MERCEDES BENZ CLASSE 235.5 PARA USO NAS CAIXAS DE MUDANÇAS DE SEUS VEÍCULOS COMERCIAIS COMO TAMBÉM É QUALIFICADO PELA ZF, PARA USO EM TRANSMISSÕES DE ACORDO COM AS NORMAS ZF TE-ML 02B E 17A	GT-OIL	10,0000	20LT	RESENDE PNEUS LTDA	10.652.985/0001-93	262,0000	2.620,0000
1	6	ÓLEO HIDRÁULICO SAE 68 – ALTA PRESSÃO – FLUÍDO HIDRÁULICO COM AÇÃO ANTIDEGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO E A FORMAÇÃO DE ESPUMA. RECOMENDADO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS INDUSTRIAIS EM GERAL, QUE OPEREM EM CONDIÇÕES NORMAIS A SEVERAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA É INDICADO PARA O USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS AUTOMOTIVOS, COMO OS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, TRATORES E ESCAVADEIRAS.	LUBRAX	50,0000	BLD	ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	21.578.048/0001-51	253,0000	12.650,0000
1	7	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W – ÓLEOS MINERAIS E ADITIVOS DETERGENTE, DISPERSANTE, ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTI-DESGASTE E ANTIESPUMANTE.	GT-OIL	15,0000	BLD	RESENDE PNEUS LTDA	10.652.985/0001-93	288,6600	4.329,9000
1	8	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30: COMPOSTO DE ÓLEOS MINERAIS SELECIONADOS E ADITIVOS EXCLUSIVOS.	PETRONAS	15,0000	BLD	ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	21.578.048/0001-51	274,7900	4.121,8500

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

Avenida Ema - Centro, Chapadão Do Céu, Goiás

24.859.332/0001-94

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE	UND	EMPRESA	CNPJ / CPF	MENOR LANCE	VALOR TOTAL
1	9	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 – ÓLEO 15W40 PARA MOTOR A DIESEL DE ALTA TEMPERATURA, PERFORMANCE EXCEDE OS REQUERIMENTOS DOS PRINCIPAIS FABRICANTES DE MOTORES DIESEL E ORGANISMOS DE CERTIFICAÇÃO DE DESEMPENHO, COMO API CI-4 E ACEA E7-08(2008). PRODUTO APROVADO NA MERCEDES BENZ DO BRASIL E VOLVO. ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES SAE 15W40. API CI-4, ACEA E7. COMPOSTO DE ÓLEOS BÁSICOS MINERAIS E ADITIVOS DE ALTA TECNOLOGIA. APROVADO PARA BIODIESEL.	GT-OIL	80,0000	BLD	RESENDE PNEUS LTDA	10.652.985/0001-93	317,0000	25.360,0000
1	11	ÓLEO SAE 80W90 – API GL-4 E GL-5.	PETRONAS	10,0000	BLD	ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	21.578.048/0001-51	344,0000	3.440,0000
1	12	ÓLEO SAE 90 – COMPOSTO DE ÓLEOS BÁSICOS MINERAIS SELECIONADOS E ADITIVOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS E BALANCEADOS. E UM LUBRIFICANTE DE ALTA QUALIDADE PARA EIXOS DIFERENCIAIS COM EXCELENTE PERFORMANCE RECOMENDADO PARA DIFERENCIAIS HIPOIDES DE TRABALHO PESADO, REDUÇÕES FINAIS, DIREÇÃO E CAIXA DE TRANSMISSÃO.	PETRONAS	30,0000	BLD	ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	21.578.048/0001-51	261,0000	7.830,0000

(setenta e oito mil e novecentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos) R\$ 78.923,7500

9 - Da Ocorrências na Sessão Pública

Nada consta.

10 - Encerramento da Sessão

Nada mais havendo a tratar o(a) Pregoeiro(a) encerrou a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes que o quiseram.

Equipe:

RICARDO HIMURO
PREGOEIRO
037.289.321-08

JOELMA KANIESKI NEVES
MEMBRO EQUIPE
935.218.981-72

REILIANE SILVA BARBOSA
MEMBRO EQUIPE
021.353.521-10

CAMILA DOS SANTOS ALVES
MEMBRO EQUIPE
017.829.151-09

Licitantes presentes:

ORIGINAL DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
SEBASTIAO ANCELMO DE SOUZA JUNIOR
SÓCIO
009.625.411-41

RESENDE PNEUS LTDA
WESCLON CASTRO SOUZA
SÓCIO
762.868.191-34



MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADAO DO CEU

Avenida Ema - Centro, Chapadão Do Céu, Goiás

24.859.332/0001-94

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

A mercadoria deverá ser acompanhada com a Nota Fiscal.
Documento valido apenas com Carimbo e Assinatura